# ORWAK MULTI 5070-HDC



#### E' UN IMBALLATRICE MULTICAMERA in grado

di smaltire e compattare in modo differenziato diversi tipi di materiale in una sola macchina! ORWAK MULTI 5070-HDC, la versione industriale del modello base 5070, è robusta e versatile ed è predisposta per la legatura incrociata delle balle.



# PESO BALLA

# **Multicamera**



# Vantaggi Orwak

#### UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO

Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, più tempo dedicato alle tue attività principali.

#### **PIÙ SPAZIO**

La nostra pressa riduce velocemente lo CO<sub>2</sub>. I rifiuti selezionati alla fonte costituispazio occupato dai rifiuti lasciando corridoi e scono materiale di qualità superiore per il passaggi liberi e ordinati. riciclaggio.

#### MENO COSTI, PIÙ VALORE

Più compattazione = minor volume di rifiuti da trasportare per riciclaggio o smaltimento. Meno viaggi comportano costi più bassi per i trasporti e una riduzione delle emissioni di  $\mathrm{CO}_2$ . I rifiuti selezionati alla fonte costituiscono materiale di qualità superiore per il riciclaggio.





# Perché Multi?

- + Divisione e compattazione alla fonte di molte tipologie di rifiuti.
- + Carico dall'alto dei materiali in bocche di carico aperte sempre disponibili.
- + Libertà totale di aumentarne la capacità con l'aggiunta di camere supplementari.



# **ORWAK** MULTI 5070-HDC

## Opzione unica, reggette multiple

ORWAK MULTI 5070-HDC è una versione più potente del modello base 5070 ed è in grado di ridurre il volume fino a 10:1. La versione HDC viene utilizzata per lavori duri e compatta anche bottiglie PET, flaconi, barattoli e imballaggi in legno leggero.

Siamo i soli ad offrire la legatura incrociata in un imballatrice multi camera. Le balle sono legate sotto pressione con 2-6 reggette a seconda del tipo di materiale e delle necessità di maneggevolezza delle balle formate



Possibilità di legatura incrociata della balla in funzione della tipologia del materiale e delle esigenze di movimentazione.

#### **COMPATTAZIONE EFFICACE**

La lunga corsa del pressore rende le balle ben compattate!

#### ORWAK MULTI 5070-HDC È ADATTA:

#### **CARTA**

- + Cartone
- + Rifili di carta
- + Sacchetti di carta

+ Lattine per alimenti

LATTINE METALLICHE

#### **FOGLI DI PLASTICA**

- + Pellicola da imballo
- + Sacchetti di plastica

#### **CONTENITORI DI**

#### **PLASTICA**

- + Bottiglie PET
  - + Flaconi/bottiglie

#### **ALTRI METALLI**

+ Lattine di vernice

+ Reggette di metallo

#### **ALTRA PLASTICA**

+ Reggette di plastica

#### **EFFICIENZA**

Mentre l'imballatrice compatta il materiale in una camera, l'altra è pronta a ricevere altro materiale!

#### **SOLUZIONE MULTICAMERA**

E' una soluzione multicamera. Crea un piccolo centro di racconta differenziata per selezionare i diversi tipi di materiale.

#### SISTEMA ESPANDIBILE

Aggiungi un'altra camera per ampliare il tuo centro di selezione e compattazione!


#### **CARRELLO INCLUSO**

Le balle possono essere estratte facilmente e trasportate usando il carrello in dotazione alla macchina.

### **DIMENSIONI** & SPECIFICHE

A B C D E   2200 mm 1740 mm 716 (830*) mm 1429 mm 1205 mm	DIMENSIONI								
2200 mm 1740 mm 716 (830*) mm 1429 mm 1205 mm	A	В	С	D	E				
	2200 mm	1740 mm	716 (830*) mm	1429 mm	1205 mm				

\*Incluse portareggette



<b>DATI TECNICI</b>	PATITECNICI										
APERTURA DI CARICO	DURATA CICLO	FORZA DI COMPATTAZIONE	DIMENSIONI BALLA	PESO BALLA	LIVELLO ACUSTICO	GRADO DI PROTEZIONE	POTENZA ALIMENTAZIONE				
Larghezza: 700 mm Altezza: 500 mm	20 s	10 t, 100 kN	Larghezza: 700 mm Profondità: 500 mm Altezza: 700 mm	Cartone: fino a 80 kg Plastica: fino a 100 kg	< 72 db (A)	IP 55	Trifase 3x400 V, 50 Hz				

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.



